

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 2537 – 5 /2023.**

**JÁRÓKELŐ 113540 sz. bejelentés**

tárgy: **Budapest, III. ker. Dózsa György u. 42.  
lépcső hiba**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az ügyben írt korábbi leveleinkben foglaltakat továbbra is fenntartjuk, miszerint:

A bejelentésben szereplő, III. kerület Dózsa György utcában nem áll rendelkezésre a csapadékvíz elvezetésére zárt közcsatorna hálózat, ezért az út mentén található felületek lettek kialakítva vízszikkasztás céljából. A járda nem Társaságunk által üzemeltetett terület.

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2/A. § 1. bekezdésének értelmében a továbbiakban ebben a témában küldött bejelentéseire nem áll módunkban válaszolni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2023. május 3.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály