

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 10341 – 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELO 167781 sz. bejelentés**
VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 3. – Anker
köz_vízvezetési probléma
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 3. – Anker köz kereszteződésben** kialakult csapadékvíz elvezetési hibára hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen a vízvezetési probléma Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a csatornahálózat érintettsége, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Fővárosi Csatornázási Műveket, és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat. A vizsgálatok eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. május 12.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály