

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 16201 – 6 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 171768 sz. bejelentés**
V. ker. Kossuth Lajos utca 22. –
járdában felhagyott vízelzáró
szervély
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben az **V. kerület Kossuth Lajos utca 22. sz. ingatlan, úgynevezett 'árkádok' alatti területen felhagyott közműszervélyre** hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

Társaságunk nyilvántartásában, illetve az E-Közmű nyilvántartásban a tárgyi szervély nem szerepel. Amennyiben nem az ivóvíz hálózat részét képezi, úgy nem rendelkezünk információval funkciójával, illetve tulajdonosával kapcsolatban. Ezen információk hiányában Társaságunk a megszüntetéssel kapcsolatban nem rendelkezik illetékességgel. Továbbá a meghibásodás a fentnevezett ingatlan 'árkádok' alatti területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A közforgalom előtt megnyitott magánterület illetékes fenntartója, kezelője a társasház.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. szeptember 15.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály