

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 21797 – 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 175631 sz. bejelentés**
XVII. ker. Pesti út 237. vízelzáró körüli
burkolathiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XVII. ker. Pesti út 237. számnál a csatlakozó út torkolatában lévő vízelzáró körüli burkolathibára** hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az útpálya állapota Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült az ivóvízhálózat érintettsége. Az útszakaszon az ivóvízhálózat nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Fővárosi Vízművek Zrt.-t és kértük a meghibásodás okának azonosításával kapcsolatos vizsgálatukat, amelynek eredményétől függően Társaságunk a javítások elvégzése érdekében a szükséges intézkedést megteszi.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. augusztus 4.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály