

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 20906 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELO 197264 sz. bejelentés**
VI. ker. Andrassy út 113. _ közműhiba
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben **Budapest VI. kerület Andrassy út 113.** számú ingatlan előtt, a sétányjárdában található lyukas fedlapra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.

A tárgyi helyszínen az akna fedlapjának állapota Társaságunk előtt ismert. Helyszíni ellenőrzésünk során a meghibásodással kapcsolatban felmerült a távközlési hálózat érintettsége, amely nem tartozik a Társaságunk által kezelt létesítmények közé, ezért a problémáról értesítettük az illetékes Magyar Telekomot és kértük az aknafedlap cseréjét.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. július 31.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály