



címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám:

101 2015-2 /2018

tárgy:

JÁRÓKELŐ 36310 sz. bejelentés

e-mail:

budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

A fenti tárgyú megkeresésükre az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben szereplő „valami beton” az Aranyhegyi patak egykori, áteresz fölötti mellvéd falának felső része – az út túloldalán még jól látható az eredeti műszaki kialakítás.



Tudomásunk szerint az Aranyhegyi patak és az áteresz is a Fővárosi Csatornázási Művek fenntartásába tartozik.

el



Még ha az egykori mellvédfal műszakilag nem lát el további feladatot, és szükségtelen (ezt a FCSM tudja nyilatkozatával alátámasztani), akkor sem tudjuk megérteni, hogy a Járókelőnek miért van útjában, hiszen semmilyen veszélyt nem okoz se a gyalogos se a közúti közlekedésre nézve - és esztétikailag sem kifogásolható a jelenléte.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2018. 10. 25.

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

Budapest Közút Zrt.
Üzemeltetési Osztály