

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/10305 -3 /2021**

tárgy: **Budapest, XI. ker. Hunyadi János út
eltömődött víznyelő tisztítása -
ismételt tájékoztatás**

hivatkozás: **Járókelő 65735 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Korábban adott válaszunkat fenntartjuk.

Helyszíni vizsgálat alapján a tárgyi víznyelő megtisztításához, hosszú távon is működőképes vízelvezetés kialakításához, a csatlakozó vezeték átépítésére van szükség. Az elvégzendő munkálatokat – melyek burkolt- és zöldterületek bontásával egyaránt járnak – pénzügyi keretek függvényében tudjuk előirányozni.

Az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési, fenntartási feladatokat a Fővárosi Önkormányzat által biztosított források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok alapján a rendelkezésre álló kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2021. május 21.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály