

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/27370 -2 /2021**

tárgy: **Budapest, XI. ker. Hunyadi János út  
17. eltömődött víznyelő**

hivatkozás: **Járókelő 88915 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentett víznyelő állapota ismert előttünk, annak javítása azonban összetettebb beavatkozás igényel. A vízvezetés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést megtesszük, azonban a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igények miatt a kivitelezés pontos idejét nem tudjuk meghatározni.

Az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési, fenntartási feladatokat a Fővárosi Önkormányzat által biztosított források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok alapján a rendelkezésre álló kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2021. október 12.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály